

GUIDE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

Duten mitigeur monocommande surélevé.



R376

INFO AVANT INSTALLATION	/3
INSTALLATION DU ROBINET	/4
ENTRETIEN	/6
GARANTIE LIMITÉE	/7

Les informations contenues dans ce document décrivent les produits à leur date d'impression. Duten se réserve le droit, en accord avec toutes les lois valides, à tout moment, à son entière discrétion et sans préavis, d'arrêter ou de modifier les éléments, designs, matériaux et autres caractéristiques de ses produits et de retirer du marché de façon permanente ou provisoire n'importe lequel de ces produits. Toute information dans ce document est donnée « telle qu'elle est » sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit exprimée ou implicite, incluant mais sans être limitée à toute garantie de qualité marchande implicite, conformité à un usage particulier ou non-infraction. Duten n'endosse aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les informations fournies dans ce document. En aucun cas, Duten ne sera tenu pour responsable de tout dommage quel qu'il soit : spécial, accidentel, indirect ou en conséquence ni d'aucun dommage quel qu'il soit résultant de ou en rapport avec l'utilisation ou l'exécution de ces informations. Les appellations commerciales, les noms de marque, les logos et les marques de service présentés dans ce document, incluant leur design, sont la propriété de Duten ou d'une tierce partie et vous n'êtes pas autorisé à les utiliser sans un accord écrit préalable de Duten ou de toute tierce partie qui puisse les détenir.

VÉRIFICATIONS DES COLIS

Vérifier que toutes les pièces sont bien présentes avant de jeter l'emballage.
Si des pièces manquent, ne pas essayer d'installer le robinet avant réception des pièces manquantes.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION


Purger complètement l'arrivée d'eau avant d'installer le robinet. Ne pas laisser de poussière, bande téflon ou particules de métal pénétrer dans le robinet. Couper l'alimentation en eau.


La pression d'eau conseillée est de 0,5-8,0 bars (7-116 PSI). Si la pression d'eau est supérieure à 8 bars, utiliser une vanne réductrice.

IMPORTANT

Tous les raccordements de plomberie doivent être effectués selon les normes et les règles applicables.

Installer le corps du robinet et puis connecter les alimentations d'eau chaude et froide.





ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES CHROMES ET FINITIONS SPÉCIALES

Ne pas utiliser de laine d'acier ou d'agents solvants contenant de l'alcool, de l'acide, des abrasifs ou similaire. L'utilisation de tous produits ou substances de nettoyage ou d'entretien défendus pourrait endommager la surface du robinet. Pour le nettoyage des surfaces du robinet utiliser SEULEMENT du savon et de l'eau, puis le sécher avec un chiffon ou une serviette propres. Lorsque vous nettoyez les faïences de la salle d'eau, les robinets doivent être protégés de toute projection de nettoyeurs corrosifs.

Duten garantit l'absence de défauts en matériaux et fabrication sur ses produits électroniques en utilisation normale pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat du produit.

Si un défaut survient en utilisation normale, Duten réparera, fournira une pièce de rechange pour le produit ou procédera aux réglages nécessaires à son entière discrétion. Les dégâts causés par un accident, une mauvaise utilisation ou un usage impropre ne sont pas couverts par cette garantie. Un entretien et un nettoyage incorrects annuleront la garantie. Une preuve d'achat (facture originale) doit être fournie à Duten avec toute demande de garantie.

Duten n'est pas responsable des frais occasionnés, de l'installation ou tous autres frais accidentels ou en conséquence autres que ceux mentionnés ci-dessus. En aucun cas la responsabilité de Duten n'excédera le prix d'achat du produit.

Si vous pensez pouvoir réclamer une garantie, veuillez contacter votre distributeur Duten, revendeur ou plombier. Veuillez vous assurer de fournir toutes les informations nécessaires concernant votre demande, incluant une description complète du problème, le produit, le numéro de série, la date d'achat du produit, le lieu d'achat du produit et la date d'installation. Veuillez aussi inclure votre facture originale.

DUTEN ET/OU LE REVENDEUR REJETTENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU EN CONSÉQUENCE. Cette garantie exclut les dégâts sur le produit dus à une erreur d'installation, un entretien incorrect, l'usure normale, la pile, un usage impropre du produit ou un mauvais usage, que ceux-ci proviennent de l'installateur, de la société d'entretien ou du consommateur. Cette garantie ne couvre pas les dommages sur le produit causés par ce qui suit :

- Installation incorrecte.
- Inversion des tuyaux d'alimentation.
- Pressions ou températures supérieures aux limites conseillées.
- Erreur de manipulation, intrusion, mauvais entretien ou entretien non effectué.
- Corps étrangers, poussière ou entartrage introduits par l'alimentation en eau.

dut
en

dut
en

Duten France

328 chemin des Agonèdes | Zone Artisanale
30340 Saint-Julien-les-Rosiers | France
Tél. 0033 (0)466 522 000
contact@dutoen.fr