

A860

Siphon lavabo

Le siphon pour lavabo A860, disponible en trois finitions au choix, apportera la touche finale pour une finition parfaite dans les sanitaires ou le siphon est en apparent. Vis de vidage intégré dans l'embase du siphon.



| Références | Finition |
|------------|---------------|
| A860-S | Inox brossé |
| A860-B | Laiton chromé |
| A860-N | Noir mat |

| Caractéristiques | |
|------------------|--|
| Finitions | Inox brossé (S) / Laiton chromé (B) / Noir mat (N) |
| Dimensions | Ø50 x P345 x H210mm (ajustable) |
| Vis de vidage | Oui |
| Garantie | 25 ans |

Accessoires en options

Pas d'accessoires optionnels.

Entretien

Pour un entretien optimal du siphon, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifiez si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, boule inox, etc).

Normes

CE

WaterMark

Produits relatifs

| | |
|--|------|
| Bonde clapet clic-clac sans trop plein | A855 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Bonde clapet clic-clac avec trop plein | A856 |
|--|------|

Documents relatifs

| | |
|-----------------------|--|
| Manuel d'installation | contact@duten.fr |
|-----------------------|--|

| | |
|----------------|--|
| Certifications | contact@duten.fr |
|----------------|--|

Schéma technique

